



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	007776-TSE-14/03
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	01.08.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	10.03.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	HÜSEYİNLİ MAH. BEYKOZ CAD. NO:222 /4 /1 ÇEKMEKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	HÜSEYİNLİ KÖYÜ BEYKOZ CAD. NO:222/4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	007776-TSE-14/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ENTE GRE+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 1504-2 / 10.04.2008
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

- 1) "SUTOP ÇİFT" ÜRÜN KODLU, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ
- PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: MADDE 2.2(C), 8.2(C)
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SINIF I
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: RİJİT SİSTEMLER, TRAFİK YÜKÜ YOK
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E
- 2) "SUTOP ÇİFT TAM ELASTİK" ÜRÜN KODLU, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ
- PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: MADDE 2.2(C), 8.2(C)
- SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SINIF I
- ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: ESNEK SİSTEMLER, TRAFİK YÜKÜ YOK
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E
- 3) "SUTOP ÇİFT KRİSTALİZE" ÜRÜN KODLU, ÇİFT BİLEŞENLİ SU YALITIM HARCİ

e-imzalı/e-signed

13.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(007776-TSE-14/03nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 1504-2 / 10.04.2008

- PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: MADDE 2.2(C),
 - SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SINIF I
 - ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: RİJİT SİSTEMLER, TRAFİK YÜKÜ YOK
 - YANGINA TEPKİ SINIFI: A2 (K.G. 09.03.2021)
- 4) "EPOFLOOR COAT TEXT "ÜRÜN KODLU-ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ
- PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: MADDE 5.1(C)
 - AŞINMA DİRENCİ ≤ 3000 mg
 - ÇARPMAYA DİRENÇ SINIF I
 - KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ $w < 0,1$ kg/m². h 0,5
 - ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: RİJİT SİSTEMLER, TRAFİK YÜKÜ İLE BİRLİKTE $\geq 2,0$ N/mm²
 - YANGINA TEPKİ SINIFI: E (K.G. 12.03.2026)
- 5) "EPOFLOOR COAT "ÜRÜN KODLU-ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ
- PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: MADDE 5.1(C)
 - AŞINMA DİRENCİ ≤ 3000 mg
 - ÇARPMAYA DİRENÇ SINIF II
 - KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ $w < 0,1$ kg/m². h 0,5
 - ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: RİJİT SİSTEMLER, TRAFİK YÜKÜ İLE BİRLİKTE $\geq 2,0$ N/mm²
 - YANGINA TEPKİ SINIFI: E - YANGINA TEPKİ SINIFI: E (K.G. 12.03.2026)
- 6) "EPOFLOOR PRİMEL "ÜRÜN KODLU- YABANCI MADDE GİRİŞİNE KARŞI KORUMA
- PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: MADDE 5.1(C)
 - AŞINMA DİRENCİ ≤ 3000 mg
 - ÇARPMAYA DİRENÇ SINIF II
 - KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ $w < 0,1$ kg/m². h 0,5
 - ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: RİJİT SİSTEMLER, TRAFİK YÜKÜ İLE BİRLİKTE $\geq 2,0$ N/mm²
 - YANGINA TEPKİ SINIFI: E - YANGINA TEPKİ SINIFI: E (K.G. 12.03.2026)
- 7) "SUTOP ELASTOMER "ÜRÜN KODLU, AKRİLİK ESASLI SU YALITIM HARCİ
- PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ: MADDE 2.2(C), 8.2(C)
 - SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ: SINIF I
 - ÇEKİP KOPARMA YOLUYLA YAPIŞMA DAYANIMI: ESNEK SİSTEMLER, TRAFİK YÜKÜ YOK $\geq 0,8$ N/mm²
 - KAPILAR SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ $w < 0,1$ kg/m². h 0,5
 - YANGINA TEPKİ SINIFI: E - YANGINA TEPKİ SINIFI: E (K.G. 12.03.2026)

e-ımalı/e-signed

13.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
Berna YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

