TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	007776-TSE-05/05
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	02.06.2010
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	02.06.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	HÜSEYİNLİ MAH. BEYKOZ CAD. NO:222 /4 /1 ÇEKMEKÖY İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	HÜSEYİNLİ KÖYÜ BEYKOZ CAD. NO:222/4 ÇEKMEKÖY İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	007776-TSE-05/04
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ENTEGRE+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 998-1 / 06.02.2017

TÜRKAK
Ürün
TS EN ISO/IEC 17065
AB-0105-U

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

* TASARLANMIŞ, HAZIR, İNCE ve KABA SIVA HARÇLARI.

1)“COLORMATİK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, RENKLİ KABA SIVA HARCI (CR)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1500±200 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm2 (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,75 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

2)“FİNEL İÇ” ÜRÜN KODLU

e-imzalı/e-signed

19.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

(007776-TSE-05/05nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 998-1 / 06.02.2017

TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1200±200 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS I
BAĞ DAYANIMI : ≥0,15 N/mm2 (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,43 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

3)“PRİMEL” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1800±200 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm2 (FP:A)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 1,17 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

4)“SIVAMATİK İÇ” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm2 (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

5)“SIVAMATİK DIŞ” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm2 (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

6)“AKTEK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCI (GP)

e-imzalı/e-signed

19.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

(007776-TSE-05/05nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 998-1 / 06.02.2017

KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1550±200 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm2 (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 35
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,79 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

7)“ELTEK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1600±200 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm2 (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 35
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,83 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

8)“AKMATİK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA/İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1400±200 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS II
BAĞ DAYANIMI : ≥0,3 N/mm2 (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,67 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1

9)“FİNTEK” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU : 1600±300 kg/m3
BASINÇ MUKAVEMETİ :CS IV
BAĞ DAYANIMI : ≥0,2 N/mm2 (FP:B)
KILCAL SU EMME :W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI : μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10,kuru - P %50): 0,75W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI :A1 (K.G. 09.03.2021)

10) “PRİMEL PLUS” ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCI (GP)

e-imzalı/e-signed

19.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

(007776-TSE-05/05nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 998-1 / 06.02.2017

KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1900±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,3 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 1,28 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 02.12.2025)

11) "SIVAMATİK PLUS" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, HAFİF KABA/İNCE SIVA HARCI (LW)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: ≤ 1 300 kg/m³ BASINÇ MUKAVEMETİ: CS I
BAĞ DAYANIMI: ≥0,3 N/mm² (FP: B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISIL İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,37 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 02.12.2025)

12) "TURUNCU PAKET MİNERAL ESASLI DEKORATİF KAPLAMA SIVASI" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1400±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,60 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

13) "AKFİN" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 12000±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS III
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,40 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

14) "FİNEL DIŞ" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1400±150 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV

e-imzalı/e-signed

19.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

(007776-TSE-05/05nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 998-1 / 06.02.2017

BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,60 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

15) "RENDER COAT 2 mm" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI KABA SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1500±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,70 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

16) "AKFİN MANTO" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1200±150 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,40 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

17) "TURUNCU PAKET DONATI SIVASI-EYF" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1450±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,62 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

18) "TURUNCU PAKET DONATI SIVASI" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1400±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)

e-imzalı/e-signed

19.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or veya/or TSE

(007776-TSE-05/05nolu belge devamı) : ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 998-1 / 06.02.2017

KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,43 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

19) "FİNKOT" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1400±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,55 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

20) "FİNKOT-E" ÜRÜN KODLU
TASARLANMIŞ, HAZIR, GENEL AMAÇLI İNCE SIVA HARCI (GP)
KURU YIĞIN YOĞUNLUĞU: 1400±200 kg/m³
BASINÇ MUKAVEMETİ: CS IV
BAĞ DAYANIMI: ≥0,2 N/mm² (FP:B)
KILCAL SU EMME: W0
SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ KATSAYISI: μ ≤ 25
ISI İLETKENLİK (λ10, kuru- P %50): 0,60 W/m.k (TABLO DEĞERİ)
YANGINA TEPKİ SINIFI: A1 (K.G 18.06.2026)

e-imzalı/e-signed

19.06.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr